iboXX **CLASSIC**

CL 50313

Spannung	Kapazität	Kälteprüfstrom
12 V	3,0 Ah	30 A

EIGENSCHAFTEN

- Blei-Säure-Technologie
- gute Startleistung
- kosteneffektiv durch optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- wartungsfrei nach DIN
- konstante Leistung und zuverlässig
- robustes transparentes Batteriegehäuse erleichtert die Kontrolle des Säurestandes
- trocken vorgeladen inklusive Säurepack (nach EU-Verordnung 2019/1148 nur für B2B)

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de

[TECHNISCHE DATEN]

Länge	100
Breite	58
Höhe	112
Gewicht	1,34 kg
Spannung	12 V
Kapazität	3,0 Ah
Kapazität C20	3,0 Ah
Kälteprüfstrom	30 A
Plattentechnologie	CA/CA (Standard-Nassbatterie)
Ladestrom (empfohlen)	ca. 10 % der Nennkapazität in A
Bodenbefestigung	B0 (ohne Bodenleiste)
Schaltung	0 (Pluspol rechts)
Terminal	B
Produktfamilie	Classic
Anwendung	Motorrad / Quad Freizeit / Hobby Gartengeräte
Ladetechnik (empfohlen)	Standard (Ca/Ca)-Kennlinie
wartungsfrei nach EN	ja

Maße:



Schaltung:
0 (Pluspol rechts, 12V, Entgasung rechts)



Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de

Bodenbefestigung:
B0 (ohne Bodenleiste)

Polausführung:
B

B0



Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de