iboXX **CLASSIC**

# CL 50811 FA

| Spannung | Kapazität | Kälteprüfstrom |
|---|---|---|
| 12 V | 8,0 Ah | 75 A |

## EIGENSCHAFTEN

- Blei-Säure-Technologie
- gute Startleistung
- kosteneffektiv durch optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- wartungsfrei nach DIN
- konstante Leistung und zuverlässig
- robustes transparentes Batteriegehäuse erleichtert die Kontrolle des Säurestandes
- FA-Variante (factory activated) ab Werk gefüllt und geladen

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60 08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0 Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de www.startcraft.de

# [TECHNISCHE DATEN]

| | |
|---|---|
| Länge | 130 |
| Breite | 90 |
| Höhe | 114 |
| Gewicht | 2,83 kg |
| Spannung | 12 V |
| Kapazität | 8,0 Ah |
| Kapazität C20 | 8,0 Ah |
| Kälteprüfstrom | 75 A |
| Plattentechnologie | CA/CA (Standard-Nassbatterie) |
| Ladestrom (empfohlen) | ca. 10 % der Nennkapazität in A |
| Bodenbefestigung | B0 (ohne Bodenleiste) |
| Schaltung | 0 (Pluspol rechts) |
| Terminal | E |
| Produktfamilie | Classic |
| Anwendung | Motorrad / Quad<br>Freizeit / Hobby<br>Gartengeräte |
| Ladetechnik (empfohlen) | Standard (Ca/Ca)-Kennlinie |
| wartungsfrei nach EN | ja |

Maße:




Schaltung:
0 (Pluspol rechts, 12V, Entgasung hinten rechts)



Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60 08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0 Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de www.startcraft.de

Bodenbefestigung:
B0 (ohne Bodenleiste)

Polausführung:
E

B0



Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de