Startcraft **DEEP CYCLE**

DC AGM 305

Spannung	Kapazität
6 V	340 Ah

EIGENSCHAFTEN

- VRLA/AGM Technologie mit in Microglasvlies gebundenem Elektrolyt
- extrem hohe Zyklenfestigkeit
- lange Lebensdauer
- maximale Kapazitätsreserven
- geeignet zur Langzeitstromversorung
- universell einsetzbar
- lange Lebensdauer
- tiefenentladefest
- absolut wartungsfrei

Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de

[TECHNISCHE DATEN]

Länge	295
Breite	178
Höhe	346
Höhe inkl. Pol	368
Spannung	6 V
Kapazität	340 Ah
Kapazität C5	245 Ah
Kapazität C20	340 Ah
Kapazität C100	380 Ah
Plattentechnologie	CA/CA (Standard-Nassbatterie)
Ladestrom (empfohlen)	ca. 10 % der Nennkapazität in A
Bodenbefestigung	B0 (ohne Bodenleiste)
Schaltung	0 (Pluspol rechts)
Polausführung	DT (Dualterminal)
Produktfamilie	Deep Cycle
Anwendung	Freizeit / Hobby Medizin / Reha Flurfördertechnik Verkehrsabsicherung
Ladetechnik (empfohlen)	Standard (Ca/Ca)-Kennlinie
absolut wartungsfrei	ja
Norm nach DIN	EN 50342

Maße:



Schaltung:
0 (Pluspol rechts, 6V)



Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de

Bodenbefestigung:

B0 (ohne Bodenleiste)

B0

Polausführung:

DT (Dualterminal)



Startcraft Batterien Dörfelt GmbH
Lengenfelder Straße 60
08107 Kirchberg
Tel.: +49(0)37602 / 67 60 0
Fax: +49(0)37602 / 67 60 29
info@startcraft.de
www.startcraft.de